


# FORMEX

Tout sauf superficiel.

**PANNEAUX POUR  
FONDS DE NICHE-SPA**  
pour cuisine et salle de bains



[www.formex.ch](http://www.formex.ch)



- 1 1318 Palermo
- 2 1335 Milano
- 3 1355 Zena
- 4 1354 Fiora
- 5 1357 Savena
- 6 1340 Como
- 7 1342 Livorno
- 8 1360 Reno
- 9 1392 Santana
- 10 1381 Olbia
- 11 1309 Cadiz
- 12 1308 Granada

- 13 1310 Verona
- 14 1311 Bilbao
- 15 1382 Novara
- 16 1336 Torino
- 17 1396 Ebro
- 18 1395 Jarama
- 19 1397 Xerias
- 20 1385 Lena
- 21 1362 Arbia
- 22 1383 Mera
- 23 1386 Duero
- 24 1380 Imperio

- 25 1394 Tavora
- 26 3192 Blanc-gris
- 27 3823 Muscat
- 28 1190 Cortado
- 29 2570 Victoria
- 30 2571 Neda
- 31 2572 Ulla
- 32 2573 Pilar
- 33 2574 Formosa
- 34 2575 Havanna
- 35 2576 Krios

**S** Surface structuré

**G** Surface brillante

**M** Surface mate

## PANNEAUX POUR FONDS DE NICHE-SPA

**Grâce au support résistant à l'eau et à la surface durable HPL, les panneaux pour fonds de niche-spa résistent aux rayures, aux chocs, sont insensibles aux taches, hygiéniques et faciles à nettoyer.**

Les panneaux pour fonds de niche-spa peuvent être usinés comme un matériau à base de bois ordinaire et peuvent être utilisés directement dans les constructions neuves ou les rénovations pour être collés sur n'importe quel support mural.

### Programme de livraison


- 3030 x 1210 / 600 mm
- 3030 x 1310 / 650 mm
- 3045 x 1290 / 645 mm
- 3630 x 1310 / 650 mm

Le montage rapide, simple et propre permet de réduire les dégâts avec peu de temps d'immobilisation des locaux.

Pour les panneaux fonds de niche-spa des chants de même couleur 12 x 1 mm / rouleaux de 6 mètres et silicone sont disponibles.

### Le saviez-vous ?

Tous les décors de la collection FORMEX sont disponibles sur demande en fonds de niche-spa.



Support composite imperméable, stratifié des deux côtés.  
Épaisseur finie d'environ 8 mm.



### DÉCOUPE SUR-MESURES

Tous les décors sont disponibles sur-mesures.  
Commande simple sous [www.formex.ch](http://www.formex.ch)



## ACCESSOIRES


Tous les accessoires disponibles en stock FORMEX.



**Profil aluminium d'extrémité**  
3050 mm / pièce



**Profil d'angle extérieur / intérieur en aluminium**  
3050 mm / pièce



**Profil de jonction en aluminium**  
3050 mm / pièce



**Profil d'extrémité en acier inoxydable**  
2500 mm / pièce



**Langue d'assemblage pour spa**  
3020 mm / pièce



**Chants**



**Silicone couleur selon décor**



**Primaire**



**Pistolet à colle**



**Colle polymère**



### Chants

Chants de même couleur pour panneaux: 12 x 1 mm / rouleau de 6 ml disponible.



Verona



Duero



## USINAGE &amp; MONTAGE



**Étape 1:** Nettoyer le panneau avec FORMEX primaire et laisser évaporer pendant au moins 10 minutes.



**Étape 2:** Le support doit être absolument sec, propre, stable et plat.

Pour un durcissement optimal, le support doit être exempt de poussière et de graisse et être humidifié avec un chiffon ou un vaporisateur d'eau.



**Étape 3:** Appliquer la colle polymère uniformément avec une spatule crantée, sur toute la surface ou par bandes.



**Étape 4:** Monter les panneaux avec une légère pression et sécuriser ceux-ci mécaniquement contre le glissement.



# FORMEX

Tout sauf superficiel.



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PANNEAUX POUR FONDS DE NICHE-SPA:



Résistant à l'eau, pouvant être utilisé sans problème dans les pièces humides.



Idéal pour le nettoyage, car peu de joints grâce au grand format des panneaux.



Entretien facile et hygiénique en raison de sa surface résistante.



Installation facile en raison d'un matériel ultraléger.



L'usinage est très simple et réalisable avec les outils de travail du bois conventionnels.



Disponibles en stock FORMEX.

**Commande simple  
et facile en ligne!**



**FORMEX AG**  
Grüngenstrasse 19  
CH-4416 Bubendorf

T +41 61 935 22 11  
info@formex.ch  
www.formex.ch

